O·N·J®

Tender 820

PROFIELSCHETS ONJ TENDER 820

Trots zijn wij met deze nieuwe boot de Tender. Het ontwerp is tijdloos en heeft een professionele uitstraling. In de standaard uitvoering is de Tender een dagboot met plaats voor 6 personen. Door de boot uit te breiden met een optioneel verkrijgbaar toilet, -kombuis of -twee persoons bed zijn de gebruiksmogelijkheden te vergroten.

Op het IJsselmeer, Waddenzee en Kustgebied gedraagt de Tender zich comfortabel en blijft het bij ruw weer een veilige boot. Daar waar sloepen eigenlijk niet de geschikte vaareigenschappen hebben komt de Tender in zijn element. Door zijn goede vaareigenschappen bij waterverplaatsende snelheden leent de boot zich ook uitstekend om de binnenlandse wateren rustig te bevaren.

De boot is standaard uitgerust met 85 pk waarmee deze ruimschoots boven zijn rompsnelheid vaart. Met een 250 pk motor is de boot in staat snelheden van 30 knopen te bereiken. Zodra de boot planeert is het volledig vrij van buiswater.

De geringe breedte en het gewicht maakt de Tender trailerbaar.

De Tender is voorzien van het beste beslag en wordt afgebouwd met kwalitatief hoogwaardige materialen:

- De kikkers en klampen zijn inklapbaar, dus veilig.
- Het moderne Flexiteek is onderhoudsvrij en wordt standaard geleverd op kuipvloer, motorkast en dek.
- De heavy-duty rubber stootrand is degelijk en draagt bij aan de veiligheid.
- Het polyester casco is volledig in sandwich gebouwd volgens de hand lay-up methode. Bij boten van deze afmeting voor de pleziervaart, wordt zelden deze kostbare constructie toegepast.
- De zelflozende kuip maakt het afdekken niet noodzakelijk.

De ONJ Tender is professioneel gebouwd en heeft een tijdloos ontwerp.



STANDAARD UITVOERING

Romp en dek:
- Romp en dek gemaakt van Lloyds goedgekeurde harsen
- Verwerkt volgens de hand lay-up methode
- Volledig vervaardig in sandwich constructie!

Motor en techniek:
- Steyr 85 pk 4 cylinder diesel
- Groffilter waterkoeling
- Watergesmeerde schroefas
- Uitlaat demper en waterlock
- 120 liter RVS bandstoftank
- 3 blads schroef
- Akku 100 ah met hoofdstroom-schakelaar
- Morse 1-handle bediening voor de motor

Kuip:
- Open zelflozende kuip met: U-bank in voorschip met 2 grote bergvakken
- Stuurconsole met stuurbank voor 2 personen
- Verhoogde instap aan stuurboord zijde

Besturing:
- Hydraulische besturing
- Fors RVS Stuurwiel

Beslag:
- 3 Forse vaste kikkers
- 2 verhaalklampen inklapbaar
- 4 kikkers inklapbaar
- Scharnieren en sluitingen op motorkast en deksel banken
- RVS steun voor rug kussens stuurbank

Afwerking:
- Flexiteek op dek, motorkast en kuipvloer
- Rubber stootrand, heavy duty
- Onderwaterschip behandelt in antifouling en waterlijn
- Zit- en rugkussen op stuurbank
- 4 afvoeren ten behoeve van de zelflozende kuip
- RVS zwemtrap

Inventaris
- 4 landvasten
- 4 stootwillen

Technische gegevens CE

Lengte o.a.	8.20 meter
Breedte o.a.	2.43 meter
Doorvaarthoogte	ca. 1.35 meter
Diepgang	0.75 meter
Gewicht	ca. 2.200 kg
Materiaal	Polyester (sandwich hand lay-up)
Motor	van 85 pk (4 cyl) diesel
	tot 250 pk (6 cyl) diesel

ONJ Motor Launches & Workboats
Nijverheidslaan 34 b
1382 LJ Weesp

T 0294 25 26 22
F 0294 25 28 29
info@onj.nl
www.onj.nl